

NEBENTÜREN



FENSTER & TÜREN



SIDE LINE

MODELLÜBERSICHT

Türen nach Ihren Bedürfnissen

SIDE LINE - Keine Nebensache!

Zu unserer Türenkollektion „Rund ums Haus“ bieten wir Ihnen einen perfekten Baukasten für Seiteneingangstüren:

Wählen Sie aus 7 Füllungen,
5 Konstruktionstüren, 6 Farben,
und 4 Gläsern.

Alle Komponenten passen perfekt zusammen und ermöglichen so eine unkomplizierte Zusammenstellung der passenden Nebeneingangstür.



SIDE 1
Seite 4



SIDE 2
Seite 5



SIDE 3
Seite 5



SIDE 4 + 4.1
Seite 5



SIDE 5
Seite 6



SIDE 6
Seite 6



SIDE K 1
Seite 7



SIDE K 2
Seite 8



SIDE K 3
Seite 8



SIDE K 4
Seite 8



SIDE K 5
Seite 9



SIDE K 6 + 7
Seite 9





SIDE 1

- Kunststoff-Füllung
- Satinato, Ug 1,1



optionale
VSG-Verglasung



SIDE 2

- Kunststoff-Füllung
- Edelstahlrahmen aussen
- Klarglas, Ug 1,1



SIDE 3

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



SIDE 4

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig
- Klarglas, Ug 1,1



SIDE 4.1

- Kunststoff-Füllung
- mit glatter Oberfläche
- Klarglas, Ug 1,1



SIDE 5

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig



SIDE 6

- Kunststoff-Füllung
- Nutung einseitig
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE LINE

Konstruktionstüren



SIDE K 1

- Glas-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1





SIDE K 2

- Kunststoff-Füllung



SIDE K 3

- Klarglas, Ug 1,1
- mit waagrechtter Sprosse



SIDE K 4

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1
- mit waagrechtter Sprosse



600 mm oder 1250 mm

SIDE K 5

- Kunststoff-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1
- mit senkrechter Sprosse

SIDE K 6

- Seitenteil bis 600 mm
- Klarglas, Ug 1,1

SIDE K 7

- Seitenteil bis 1250 mm
- Klarglas, Ug 1,1

 *individuell.*



passend.

SYSTEM CT70

- 5-Kammer-Kunststoff-Profilsystem
- Bautiefe gesamt 70 mm
- 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit Anschlagdichtung und Bürstendichtung
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung
- 2-fach Glas



Füllung

- Einsatzfüllung in 28 mm Füllungsstärke
- mit Klarglas in Ug 1.1



Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung

Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL9016



Griffe

Innen

- Langschild-Innendrucker in weiß oder F9 Edelstahl-Look

Außen

- Außenstoßgriff in weiß oder F9 Edelstahl-Look

weiß

F9 Edelstahl-Look



weiß

F9 Edelstahl-Look



sicher.

BESCHLAG

- 3-fach Verriegelung mit 2 Bolzen
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar, in weiß oder F9 Edelstahl-Look
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln



 *individuell.*



passend.

ORNAMENTGLAS FÜR TÜRFÜLLUNG & SEITENTEIL



| Chinchilla weiß |



| Satinato weiß |



| Mastercarre weiß |

Farben

- Golden Oak
- Mahagoni
- Braun Dekor
- Anthrazitgrau geprägt - RAL 7016
- Anthrazitgrau glatt - RAL 7016
- Basaltgrau geprägt - RAL 7012



Uni-Farbtöne ähnlich RAL

Griffe

Außen

- Griffstange aus Edelstahl mit schrägen Stützen 500 mm und ovaler Rosette

Griff mittig Profilzylinder montiert



Obentürschließer

- Türschließer mit Feststellung



SYSTEM Living 82 AS / MD

- 7-Kammer-Kunststoff-Profilsystem
- Bautiefe gesamt 82 mm
- Anschlagdichtung / Mitteldichtung
- 2/3 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit Anschlagdichtung und Bürstendichtung
- Bänder beschichtet
- Einsatzfüllung
- 3-fach Glas



sicher.

BESCHLAG
optional mit
Tagesfalle



VERGLASUNG
optional mit
U_g 1,1 VSG außen

Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.

SIDE LINE

*individuelle KOLLEKTIONSLINIEN.
verschiedene AUSDRUCKSWEISEN.
zahlreiche GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.*

Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen.



Uniplast GmbH Bauteile, Fabrikstr. 8-10, 66506 Maßweiler

01/2023 - Quellen: uniplast GmbH Bauteile, Schüco International KG, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, VBH Deutschland GmbH, Rodenberg Türsysteme AG, Adobe Stock

