

NEO LINE

Stand: 01/2024



Bestellung

Name _____ Datum _____

Straße _____

Ort _____

Tel. _____ Fax _____

DS 77 SI (Lieferstandard)

PG 1 PG 2 PG 3

Füllungsmodell: _____

Verglasung Füllung:

- Geschlossen Chinchilla Satinato
- Klarglas Mastercarre Ornament 504
- Motivglas _____
- VSG 6 (33.1) in Füllungsverglasung zusätzlich innen
- VSG 8 (44.1) in Füllungsverglasung
 - Innen Außen


Verglasung Seitenteil:

- Klarglas Chinchilla Ornament 504
- Satinato Mastercarre Motivglas _____
- VSG 8 (44.1) im Seitenteil
 - Innen Außen

Farbgebung:¹⁾

- Innen**
- Matt ODER Feinstruktur
 - DB 703 ODER RAL _____
- Außen**
- Matt ODER Feinstruktur
 - DB 703 ODER RAL _____

Türfüllung foliert: ²⁾ Innen Außen




Neo Line - Elementgrößen (Maße in mm)

Modell Neo	Mindestgröße 1-flg.	Maximalgröße 1-flg.	Seitenteile
1,3,4,5,6,11,15	761 x 2002	1300 x 2450 (mit Übergröße)	Maximalgröße 1350 x 2450 (mit Übergröße)
2,8,9,10,12,14	961 x 2002		
13,16,17,18,19,20	761 x 1922		
7	861 x 2062		
21	1011 x 1922		

Wunsch KW _____


Kom. _____



- einwärts öffnend
- auswärts öffnend

- Ausbildung Fußpunkt:**
- Anschlagsschwelle
 - absenkbare Bodendichtung ⁴⁾
 - 3mm Flachschwelle ⁴⁾

Konstruktionsvarianten Seitenteile



NEO LINE

Stand: 01/2024



Sonderausstattungen

- Außen flügelüberdeckend (57mm und 3-fach Glas)
 - Beidseitig flügelüberdeckend ³⁾
 - variable Statik außen (empfohlen für Türen mit Seitenteil in Übergröße)
 - Verzugshemmende Zellkautschukeinlage Füllung (empfohlen bei Übergröße)
 - Türspion thermisch getrennt, inkl. Montage in Füllung
 - Flachrahmen außen Edelstahloptik, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)
 - Flachrahmen innen in RAL, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)
 - Flachrahmen innen in Edelstahloptik, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)
 - Ziernuten innen 10mm (Profilierung), nur in Verbindung mit Neo 17 und 18
- Lisenen 10mm innen, flächenbündig eingelassen, nur in Verbindung mit Neo 19 und 20
- Edelstahl Schwarzstahl
- Trittschutz 30mm, aufgesetzt, nicht flächenbündig (nur für flügelüberdeckende Bauweise/Ausführung)
- Edelstahl Schwarzstahl

Türbänder

- Weiß EV1 silberfarben Inox Look (nur Rollentürbänder)
- 3 Stück Aufsatztürband 2-tlg. (Lieferstandard)**
- zusätzliches Aufsatztürband 2-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
- 3 Stück Aufsatztürband 3-tlg.
- zusätzliches Aufsatztürband 3-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
- 3 Stück Rollentürbänder
- zusätzliches Rollentürband (empfohlen bei Übergröße)
- 2 Stück verdecktliegende Türbänder
- zusätzliches verdecktliegendes Türband (empfohlen bei Übergröße)

Verriegelungen / Beschlag

- 3-fach Verriegelung M2 (Lieferstandard)** **mechanische Tagesentriegelung (Lieferstandard)**
- E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht in Verbindung mit AV4D Verriegelung)
- 5-fach Verriegelung M4
- Mechanisches Halbautomatikschloss AV4D inkl. Tagesfalle
- Motorisches Halbautomatikschloss AV4D inkl. Tagesfalle, Netzteil
- Motorisches Halbautomatikschloss AV4D inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle
(Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)
- Mechanisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle
- Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle und Netzteil
- Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle
(Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)
- Obentürschließer TS 5000 MF mit Gleitschiene und Feststeller
- Standardzylinder mit Knauf
- Sicherheitszylinder mit Karte als Querschließer ABUS EC 660
- Sicherheitszylinder ABUS EC 660 mit Knauf
- Zusatzschlüssel für Standard PZ _____ Stück
- Zusatzschlüssel für Sicherheits PZ _____ Stück
- Gleichschließung Profilzylinder (Bemerkungen _____)

NEO LINE

Stand: 01/2024



Griffe

Innendrücker mit PZ Rosette Weiß EV1 silberfarben Edelstahl L-Form Schwarzstahl L-Form

(Lieferstandard)

Ringrosette Edelstahl (Lieferstandard)

Schieberosette (Ovalrosette) außen

Schieberosette (Ovalrosette) mit Kernziehschutz außen

Edelstahl Schwarzstahl

Edelstahl Schwarzstahl

Kratzschutzblech Edelstahl 50 x 100mm für Ringrosette (aufgesetzt nicht flächenbündig)

Griffstange

Edelstahl, Länge _____ (Lieferstandard) 90° auf Füllung montiert 45° auf Flügel montiert

Schwarzstahl, Länge _____ 90° auf Füllung montiert 45° auf Flügel montiert

Edelstahl mit Echtholzeinsatz, Länge _____ 90° auf Füllung montiert 45° auf Flügel montiert

Eiche hell Nußbaum dunkel

Griffstange Edelstahl D-Form, 90° auf Füllung montiert, Länge _____

Sicherheit

SecuDoor

SecuDoor+

SecuProof (RC 2 geprüft)⁵⁾

RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose)

Zubehör

Rahmenverbreiterung (Stablänge 6,8m) RAL / DB _____

Links _____ mm

Rechts _____ mm

Oben _____ mm

Dübelbohrungen 6mm

Links

Rechts

Oben

Bodeneinstandshöhe _____ mm

Bandeisen _____ Stück

Bemerkungen: _____

Bemerkungen und sonstige Ausstattung gemäß Preisliste

- 1) Betrifft Vorzugsfarbe: Wenn Zweifarbig, innen Standard RAL 9016 Matt (andere Kombinationen verursachen RAL Aufschlag), Vorzugsfarben nur in fest definierten Pulvernummern verfügbar
- 2) Gilt ausschließlich für Türfüllung (Einsatz/Aufsatz), Blend- und Flügelrahmen nur in RAL/DB möglich, Holzdekore nur in fest definierten Foliennummern verfügbar
- 3) Inkl. 3 Rollentürbändern
- 4) Nicht in Verbindung mit SecuProof Paket (RC2 geprüft)
- 5) Preis gilt für 1-flg. Haustür, nicht in Verbindung mit Zutrittskontrollen


Mehr Technik



NEO LINE

PREISE (brutto*)

Stand: 01/2024



Neo Line (Lieferstandard)

- System DS 77 SI
- thermisch getrenntes 4-Kammer Aluminiumprofil in 77 mm Gesamtbautiefe, umlaufender Flügelbauweise (ohne Sockelprofil) und Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Standardgröße 1-flg. bis maximal 1300 x 2250 mm, Übergröße Höhenmaß bis maximal 2450mm, Einsatzfüllung mit einer Stärke von 48mm
- Farbgebung im Standard aus 10 Vorzugsfarben frei wählbar (Ein- und Zweifarbig, Matt oder Feinstruktur) ¹⁾
- Füllungsmodelle gemäß Abbildung im Katalog, verglaste Modelle ausgeführt mit 3-fach Glas und VSG 6 mm außen, aus 5 verschiedenen Gläsern frei wählbar (Klarglas, Satinato, Mastercarre, Chinchilla, Ornament 504)
- Mehrfachverriegelung Winkhaus M2 mit mechanischer Tagesentriegelung, 3 Stk. 2 teilige Aufsatztürbänder Weiß oder EV1 silberfarben, Innendrücker Weiß oder EV1 silberfarben, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Stoßgriff außen Edelstahl mit 90° Stützen auf Füllung montiert (auf Wunsch auf 45° Stützen auf Türflügel), in den Größen 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm frei wählbar
- Ringrosette Edelstahl


Ausstattung Seitenteile (gegen Mehrpreis)

- Als Grundpreis gilt die Ausführung mit 3-fach Glas Ug 0.6, aus 5 verschiedenen Gläsern frei wählbar (Klarglas, Satinato, Mastercarre, Chinchilla, Ornament 504)
- Preisfindung und Größenabstufung Breitenmaß bis 650 und 1350 mm (Teilungsmaß), Standardhöhe bis 2250 mm, Übergröße Höhenmaß bis maximal 2450 mm
- Konstruktionsvarianten links, rechts oder beidseitig sowie Oberlichter (hier gelten die Seitenteilpreise gemäß Preisliste)
- Die Gesamtstärke der Verglasungen richtet sich nach dem Glasaufbau
- Folgende Sandstrahl-/Motivgläser sind erhältlich (für Seitenteil und Füllung):
 - Vollflächig gestrahlt
 - Vollflächig gestrahlt mit 25 mm klarem Rand
 - Vollflächig gestrahlt mit klaren Streifen (waagrecht/senkrecht = Modellabhängig)
 - Vollflächig gestrahlt mit klaren Streifen und 25 mm klarem Rand

NEO LINE

PREISE (brutto*)

Stand: 01/2024



Grundpreise

Preisgruppe 1 (PG 1)	Modelle Neo 15-20	2.100,- €
Preisgruppe 2 (PG 2)	Modelle Neo 1-14	2.200,- €
Preisgruppe 3 (PG 3)	Modell Neo 21	2.300,- €

Sonderausstattung Neo Line

RAL nach Wahl (Matt oder Feinstruktur)	210,00 €
Türfüllung foliert im Holzdekor nach Wahl (ein-oder beidseitig) ²⁾	250,00 €
Übergrößenaufschlag ab 2251 mm (Berechnung 1x pro Element)	175,00 €
Variable Statik (38 x 70mm) außen ab 2251 mm empfohlen RAL nach Wahl / Stk.	280,00 €
Verzugshemmende Zellkautschukeinlage Füllung (empfohlen bei Übergröße)	110,00 €
Aufpreis außen Flügelüberdeckend (57mm und 3-fach Glas)	300,00 €
Aufpreis beidseitig Flügelüberdeckend ³⁾	670,00 €
Aufpreis nach außen öffnend 1-flg.	105,00 €
Aufpreis nach außen öffnend 1-flg. mit Seitenteil	280,00 €
Ausführung mit absenkbarer Bodendichtung anstatt Anschlagsschwelle ⁴⁾	95,00 €
Ausführung mit 3mm Flachschwelle und Bürstendichtung anstatt Anschlagsschwelle ⁴⁾	65,00 €
Türspion thermisch getrennt inkl. Montage in Füllung	90,00 €
Flachrahmen außen Edelstahl, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)	175,00 €
Flachrahmen innen in RAL, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)	200,00 €
Flachrahmen innen in Edelstahloptik, nur für verglaste Füllungsmodelle (nicht in Verbindung mit Neo 15 und 21)	175,00 €
Trittschutz 30mm Edelstahl oder Schwarzstahl, aufgesetzt, nicht flächenbündig (nur für flügelüberdeckende Bauweise/Ausführung)	145,00 €
Ziernuten innen 10mm (Profilierung), nur in Verbindung mit Neo 17 und 18	125,00 €
Lisenen innen flächenbündig 10mm, nur in Verbindung mit Neo 19 und 20	260,00 €

Seitenteile

Seitenteil bis 650 mm (Teilungsmaß) 3-fach Glas Ug 0.6 (Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)	680,00 €
Seitenteil bis 1350 mm (Teilungsmaß) 3-fach Glas Ug 0.6 (Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)	980,00 €
Aufpreis Seitenteilverglasung Ug 0.6 vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv bis 650mm	200,00 €
Aufpreis Seitenteilverglasung Ug 0.6 vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv bis 1350mm	300,00 €
Aufpreis VSG 8 (44.1) im Seitenteil innen und/oder außen je Seite bis 650mm	85,00 €
Aufpreis VSG 8 (44.1) im Seitenteil innen und/oder außen je Seite bis 1350mm	175,00 €


Verglasung

Füllungsverglasung vollflächig mattiert (gestrahlt) oder Sandstrahlmotiv	130,00 €
VSG 6 (33.1) in Füllungsverglasung zusätzlich innen	90,00 €
VSG 8 (44.1) in Füllungsverglasung innen und/oder außen je Seite	115,00 €

NEO LINE

PREISE (brutto*)

Stand: 01/2024



Türbänder

zusätzliches Aufsatztürband 2-tlg. (empfohlen bei Übergröße)	55,00 €
3 Stück Aufsatztürband 3-tlg. (Weiß oder EV1 silberfarben)	78,00 €
zusätzliches Aufsatztürband 3-tlg. (empfohlen bei Übergröße)	78,00 €
3 Stück Rollentürbänder (Weiß, EV1 silberfarben oder Inox Look)	170,00 €
zusätzliches Rollentürband (empfohlen bei Übergröße)	78,00 €
2 Stück verdeckt liegende Türbänder	440,00 €
zusätzliches verdeckt liegendes Türband (empfohlen bei Übergröße)	235,00 €

Verriegelungen / Beschlag

E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht in Verbindung mit AV4D Verriegelung)	105,00 €
5-fach Verriegelung M4	100,00 €
Mechanisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle	100,00 €
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle und Netzteil	460,00 €
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle (Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)	1.495,00 €
Mechanisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle	160,00 €
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle und Netzteil	520,00 €
Motorisches Halbautomatikschloß AV4D OR inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle (Fingerprint inkl. App oder Codetastatur)	1.555,00 €
TS 5000 MF mit Gleitschiene und Feststeller	310,00 €
Standardzylinder mit Knauf	80,00 €
Sicherheitszylinder mit Karte als Querschließer ABUS EC 660	145,00 €
Sicherheitszylinder ABUS EC 660 mit Knauf	190,00 €
Zusatzschlüssel für Standard PZ	11,00 €
Zusatzschlüssel für Sicherheits PZ	34,50 €
Gleichschließung Profilzylinder / Stk.	36,00 €

Griffe

Innendrücker L-Form mit ovaler PZ Rosette Edelstahl oder Schwarzstahl	50,00 €
Schieberosette (Ovalrosette) außen Edelstahl oder Schwarzstahl	55,00 €
Schieberosette (Ovalrosette) außen Edelstahl oder Schwarzstahl mit Kernziehschutz	70,00 €
Kratzschutzblech Edelstahl 50 x 100mm für Ringrosette (aufgesetzt, nicht flächenbündig)	48,00 €
Griffstange außen Schwarzstahl, 90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 600, 800, 1200, 1400, 1600) ⁶⁾	115,00 €
Griffstange außen Edelstahl mit Echtholzeinsatz Eiche hell oder Nußbaum dunkel, 90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 800, 1200, 1600) ⁶⁾	185,00 €
Griffstange außen Edelstahl D-Form mit gerundeter Rückseite, 90° auf Füllung montiert (Längen in mm: 800, 1200, 1400, 1600)	135,00 €


Sicherheit

SecuDoor	270,00 €
SecuDoor+	165,00 €
SecuProof Paket (RC2 geprüft) ⁵⁾	660,00 €
RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose)	320,00 €

NEO LINE

PREISE (brutto*)

Stand: 01/2024



Zubehör

Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 25,5mm /m	36,00 €
Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 33,5mm /m	40,00 €
Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 44,5mm /m	45,00 €
Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 55,5mm /m	48,00 €
Rahmenverbreiterung in Vorzugsfarbe 108mm /m	75,00 €
Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 25,5mm / ganze Stange	250,00 €
Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 33,5mm / ganze Stange	275,00 €
Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 44,5mm / ganze Stange	305,00 €
Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 55,5mm / ganze Stange	345,00 €
Rahmenverbreiterung RAL nach Wahl 108mm / ganze Stange	525,00 €
Bodeneinstandsprofil VU 5, 10, 15mm Hart PVC / Sorte und m	25,00 €
Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC (Hohlkammer) /m	13,00 €
Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC mit Stahlverstärkung /m	25,00 €
Adapterprofil 10mm für Bodeneinstand 25, 50 und 100mm /m (Immer Notwendig für weiteren Aufbau)	8,50 €
Basisprofil 25mm /m	9,50 €
Basisprofil 50mm /m	14,00 €
Basisprofil 100mm /m	26,50 €
Basisprofil 25mm mit Stahlverstärkung /m	14,00 €
Basisprofil 50mm mit Stahlverstärkung /m	18,50 €
Basisprofil 100mm mit Stahlverstärkung /m	41,50 €
Dübelbohrungen 6 mm links/rechts/oben ohne Berechnung	0,00 €
Bandeisen (Maueranker) / Stk.	1,50 €

- 1) Wenn Zweifarbig, innen Standard RAL 9016 Matt (andere Kombinationen verursachen RAL Aufschlag), Vorzugsfarben nur in fest definierten Pulvernummern verfügbar
- 2) Gilt ausschließlich für Türfüllung (Einsatz/Aufsatz), Blend- und Flügelrahmen nur in RAL/DB möglich, Holzdekore nur in fest definierten Foliennummern verfügbar
- 3) Inkl. 3 Rollentürbändern
- 4) Nicht in Verbindung mit SecuProof Paket (RC2 geprüft)
- 5) Preis gilt für 1-flg. Haustür, nicht in Verbindung mit Zutrittskontrollen
- 6) auf Wunsch auch mit 45° Stützen auf Türflügel montiert

* Bruttopreise abzüglich Kundenrabatt, zzgl. gesetzliche MwSt.

Farben und Dekore

RAL/DB	Farbe	Bezeichnung	Pulvernummer Matt	Pulvernummer Feinstruktur
RAL	7001	Silbergrau	IGP 5803A70010A00	TIGER 029/71909
RAL	7016	Anthrazitgrau	IGP 5803A76126A20	TIGER 029/71289
RAL	7022	Umbragrau	INVER 49376	INVER 17117 PQX722 FTX
RAL	9006	Weißaluminium	TIGER 029/90208	TIGER 029/90146
RAL	9007	Graualuminium	IGP 5803E90070A10	TIGER 029/90147
RAL	9016	Verkehrsweiß	IGP 5803A91768A00	TIGER 029/10246
RAL	9005	Tiefschwarz	IGP 5803A90050A00	INVER 19509 PQX905 FTX
RAL	3004	Purpurrot	INVER 18971 oder TIGER 029/31320	INVER 20141 PQX304
RAL	8022	Schwarzbraun	IGP 5803A80220A00	INVER 18172 PQX822 FTX
DB	703	-	TIGER 029/80056	TIGER 029/80077

Dekor	Dekornummer
Turner Oak malt	F470-3001
Turner Oak toffee	F470-3004
Monument Oak	2.0057006-130300
AnTeak	9.3241002-119500
Winchester XA	4.0175004
Desert Oak	2.0057004-130300
Sheffield Oak concrete	F470-3003
Siena Rosso	4.0131005