

SELECT LINE

Stand: 02/2023

Bestellung

Name _____ Datum _____
Straße _____
Ort _____
Tel. _____ Fax _____

DS 77 SI (Lieferstandard)

Füllungsmodell: _____

Verglasung Füllung

- Klarglas Chinchilla Ornament 504
 Mastercarre Satinato
VSG 6 (33.1) in Füllungsverglasung
 Innen Außen

Verglasung Seitenteil

- Klarglas Chinchilla Ornament 504
 Mastercarre Satinato
 3-fach Glas im Seitenteil Ug 0.6
 VSG 6 (33.1) im Seitenteil außen (Lieferstandard)

Farbgebung:

- Innen
 Matt ODER Feinstruktur
 DB 703 ODER RAL _____


- Außen
 Matt ODER Feinstruktur
 DB 703 ODER RAL _____

Select Line - Elementgrößen (Maße in mm)

Modell	11, 13, 14, 15, 16	17	18	12, 19, 20
Mindestgröße Einsatzfüllung 1-flg.	761 x 2002	781 x 2022	861 x 2002	961 x 2002
Mindestgröße Aufsatzfüllung	829 x 2059	849 x 2099	929 x 2059	1029 x 2059
Max. Größe 1-flg.	1220 x 2400			
Max. Größe Seitenteil	1250 x 2400			


Wunsch KW _____

Kom. _____



Anschlag:  
Ansicht von innen DIN L DIN R

Konstruktionsvarianten Seitenteile



SELECT LINE

Stand: 02/2023

Bestellung

Sonderausstattungen

- Außen flügelüberdeckend (57mm und 3-fach Glas)
- Beidseitig flügelüberdeckend*
- nach außen öffnend 1-flg.
- nach außen öffnend mit Seitenteil
- Flachrahmen außen Edelstahloptik
- Glasteilende Sprosse im Seitenteil, Höhe von UK BR _____ mm

Türbänder

- Weiß
- EV1 silberfarben
- Inox Look (nur Rollentürbänder)
- 3 Stück Aufsatztürband 2-tlg. (Lieferstandard)**
- zusätzliches Aufsatztürband 2-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
- 3 Stück Aufsatztürband 3-tlg.
- zusätzliches Aufsatztürband 3-tlg. (empfohlen bei Übergröße)
- 3 Stück Rollentürbänder
- zusätzliches Rollentürband (empfohlen bei Übergröße)
- 2 Stück verdecktliegende Türbänder
- zusätzliches verdecktliegendes Türband (empfohlen bei Übergröße)

Verriegelungen / Beschlag

- 3-fach Verriegelung M2 (Lieferstandard)**
- mechanische Tagesentriegelung (Lieferstandard)**
- E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht in Verbindung mit AV3 Verriegelung)
- 5-fach Verriegelung M4
- Mechanisches Halbautomatikschloss AV3 inkl. Tagesfalle
- Motorisches Halbautomatikschloss AV3 inkl. Tagesfalle, Netzteil
- Motorisches Halbautomatikschloss AV3 inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle (Fingerprint oder Codetastatur) inkl. App
- Obentürschließer TS 5000 MF mit Gleitschiene und Feststeller
- Standardzylinder mit Knauf
- Sicherheitszylinder mit Karte als Querschließer ABUS EC 660
- Sicherheitszylinder ABUS EC 660 mit Knauf
- Zusatzschlüssel für Standard PZ _____ Stück
- Zusatzschlüssel für Sicherheits PZ _____ Stück

SELECT LINE

Stand: 02/2023

Bestellung

Griffe

Innendrucker mit PZ Rosette

- Weiß EV1 silberfarben Edelstahl L-Form

(Lieferstandard)

- Ringrosette Edelstahl (Lieferstandard)

- Griffstange Edelstahl mi 45° Stützen auf Füllung montiert, Länge _____
(500 mm = Lieferstandard)

Sicherheit

- SecuDoor
 SecuDoor+
 SecuProof (RC 2 geprüft)**
 RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose)

Zubehör

Rahmenverbreiterung (Stablänge 6,8m)

- Links _____ mm
 Rechts _____ mm
 Oben _____ mm

RAL / DB _____

Dübelbohrungen 6mm

- Links
 Rechts
 Oben

Bodeneinstandshöhe _____ mm

- Bandeisen _____ Stück

Bemerkungen: _____

Bemerkungen und sonstige Ausstattung gemäß Preisliste

*Inkl. 3 Rollentürbändern

**Preis gilt für 1-flg. Haustür, nicht in Verbindung mit Zutrittskontrollen

SELECT LINE

PREISE (netto)

Stand: 02/2023

Preise zzgl.
aktuellem
MTZ
und Maut

Select Line (Lieferstandard)

- System DS 77 SI
- Thermisch getrenntes 4-Kammer Aluminiumprofil in 77mm Gesamtbautiefe, umlaufender Flügelbauweise (ohne Sockelprofil) und Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Standardgröße 1-flg. bis maximal 1220 x 2400 mm, Einsatzfüllung mit einer Stärke von 36mm
- Farbgebung im Standard RAL 9016 Matt beidseitig
- Füllungsmodelle gemäß Abbildung im Katalog, ausgeführt mit 2-fach Klarglas
- Mehrfachverriegelung Winkhaus M2 mit mechanischer Tagesentriegelung, 3 Stk. 2 teilige Aufsatztürbänder Weiß oder EV1 silberfarben, Innendrücker Weiß oder EV1 silberfarben, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Stoßgriff außen Edelstahl mit 45° Stützen auf Flügel montiert 500mm lang und Ringrosette Edelstahl

Ausstattung Seitenteile (gegen Mehrpreis)

- Als Grundpreis gilt die Ausführung mit 2-fach Glas Ug 1.1, aus 5 verschiedenen Gläsern frei wählbar (Klarglas, Satinato, Mastercarre, Chinchilla, Ornament 504)
- VSG 6 (33.1) außen
- Preisfindung und Größenabstufung Breitenmaß bis 600 und 1250mm (Teilungsmaß), Höhenmaß bis maximal 2400mm
- Konstruktionsvarianten links, rechts oder beidseitig sowie Oberlichter (hier gelten die Seitenteilpreise gemäß Preisliste)
- Die Gesamtstärke der Verglasungen richtet sich nach dem Glasaufbau

Sonderausstattung Select Line

RAL 7016 Matt (Einfarbig- und Zweifarbig) *
RAL nach Wahl (Ein- und Zweifarbig, Matt oder Feinstruktur)
Variable Statik außen ab 2251 mm empfohlen RAL nach Wahl / Stk.
Aufpreis außen Flügelüberdeckend (57mm und 3-fach Glas)
Aufpreis beidseitig Flügelüberdeckend **
Aufpreis nach außen öffnend 1-flg.
Aufpreis nach außen öffnend 1-flg. mit Seitenteil
Flachrahmen außen Edelstahloptik (Alu-Nox)
Glasteilende Sprosse im Seitenteil / Stück

Seitenteile / Verglasung

VSG 6 (33.1) in Füllungsverglasung innen und/oder außen je Seite
Ornamentverglasung Füllung (Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)
Seitenteil bis 600 mm (Teilungsmaß) 2-fach Glas Ug 1.1 und VSG 6 (33.1) außen
(Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)
Seitenteil bis 1250 mm (Teilungsmaß) 2-fach Glas Ug 1.1 und VSG 6 (33.1) außen
(Klarglas, Satinato, Chinchilla, Mastercarre, Ornament 504 frei wählbar)
Aufpreis 3-fach Glas im Seitenteil Ug 0.6 bis 600mm
Aufpreis 3-fach Glas im Seitenteil Ug 0.6 bis 1250mm

SELECT LINE

PREISE (netto)

Stand: 02/2023

Preise zzgl.
aktuellem
MTZ
und Maut

Türbänder

- zusätzliches Aufsatztürband 2-tlg.
- 3 Stück Aufsatztürband 3-tlg. (Weiß oder EV1 silberfarben)
- zusätzliches Aufsatztürband 3-tlg.
- 3 Stück Rollentürbänder (Weiß, EV1 silberfarben oder Inox Look)
- zusätzliches Rollentürband
- 2 Stück verdeckt liegende Türbänder
- zusätzliches verdeckt liegendes Türband

Verriegelungen / Beschlag

- E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht in Verbindung mit AV3 Verriegelung)
- 5-fach Verriegelung M4
- Mechanisches Halbbautomatikschloß AV3 inkl. Tagesfalle
- Motorisches Halbbautomatikschloß AV3 inkl. Tagesfalle und Netzteil
- Motorisches Halbbautomatikschloß AV3 inkl. Tagesfalle, Netzteil und Zutrittskontrolle (Fingerprint oder Codetastatur) inkl. App
- TS 5000 MF mit Gleitschiene und Feststeller
- Standardzylinder mit Knauf
- Sicherheitszylinder mit Karte als Querschließer ABUS EC 660
- Sicherheitszylinder ABUS EC 660 mit Knauf
- Zusatzschlüssel für Standard PZ
- Zusatzschlüssel für Sicherheits PZ

Griffe

- Innendrücker L-Form mit ovaler PZ Rosette, Edelstahl
- Stoßgriff Edelstahl mit 45° Stützen auf Flügel montiert:
 - 600 mm
 - 800 mm
 - 1000 mm
 - 1200 mm
 - 1400 mm
 - 1600 mm

Sicherheit

- SecuDoor
- SecuDoor+
- SecuProof Paket (RC2 geprüft) ***
- RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose) bis 600mm
- RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose) bis 1250mm

Zubehör

- Rahmenverbreiterungen 25,5 ; 33,5 oder 44,5 mm RAL 9016 und 7016 Matt/ Sorte und m
- Rahmenverbreiterungen 25,5 ; 33,5 oder 44,5 mm RAL nach Wahl / Sorte ganze Stange (6800mm)
- Bodeneinstandsprofil VU 5, 10 oder 15 mm Hart PVC / Sorte und m
- Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC (Hohlkammer) / m
- Bodeneinstandsprofil 30 mm PVC + Stahl / m
- Dübelbohrungen 6 mm links / rechts / oben ohne Berechnung
- Bandeisen (Maueranker) / Stk.

0,00 €

- * Wenn zweifarbig, innen Standard RAL 9016 Matt
- ** Inkl. 3 Rollentürbändern
- *** Preis gilt für 1-flg. Haustür, nicht in Verbindung mit Zutrittskontrollen